



# CityNoX

MÉTAL ET COMPAGNIE



## CATALOGUE GÉNÉRAL



MADE IN FRANCE



# LA PASSION DU MÉTAL, MADE IN FRANCE



La passion du métal, transmise décennie après décennie, est restée intacte. Grâce à elle, en 5 générations, l'atelier artisanal s'est transformé en bâtiment industriel.

Pour façonner la matière, une technologie de pointe et des procédés brevetés ont remplacé les outils de forgeron.

C'est ainsi que nous nous sommes spécialisés dans les solutions à forte valeur ajoutée pour répondre aux besoins de nos clients.



**SERVICE LOGISTIQUE**  
Suivi en temps réel de vos commandes



**SERVICE COMMERCIAL RÉACTIF**  
Une équipe commerciale réactive  
Des interlocuteurs dédiés  
Devis en moins de 12h

**CityNox**  
MÉTAL ET COMPAGNIE

# SOMMAIRE

## Extérieur

**PROTECTION** **P6 | P13**  
POTELETS INOX p6 | p7  
**Toscane et Andria** p7  
**OPTIONS BORNES** **P8**  
BORNE DE QUAI p9

POTELETS ACIER GALVANISÉ THERMOLAQUÉ p10 | p11

**Toscane** p10  
**Fontainebleau** p10  
**Boulogne** p11  
**Deauville** p11

PROTECTIONS INOX ET ACIER GALVANISÉ p12 | p13

**Épingle** p12  
**Candélabre** p13

**PROPRETÉ** **P14 | P15**  
CORBEILLES ET CENDRIER INOX ET ACIER GALVANISÉ THERMOLAQUÉ p14 | p15

**Corbeille triangle** p14  
**Cendrier** p14  
**Corbeille polygone** p15  
**Corbeille Toscane** p15  
**Corbeille Tri sélectif** p15

**AMÉNAGEMENT** **P16 | P21**  
MOBILITÉ p16 | p18  
**Parc et rack à vélos** p16  
**Arceau Andria** p17  
**Arceau Noréa** p17  
**Arceau VAE** p18  
**Support trotinettes** p18

ARCEAU DE PROTECTION p19  
**Simple** p19  
**Renforcé** p19  
BOÎTE À LETTRES p20  
ABRIS ET PARCS À CHARIOTS p21

**GUIDAGE** **P22 | P23**  
CLOUS p22  
**Pododactiles** p22  
**Voiries** p22  
GARDE-CORPS DE QUAI p23  
BARRIÈRE DE GUIDAGE p23

## Intérieur

**PROTECTION** **P26 | P30**  
MINI BORNES p26 | p27  
**Toscane à sceller** p26  
**Toscane sur platine** p27  
PROTECTIONS ZONE DE STOCKAGE p28

PROTECTIONS TUBULAIRES p29

**GUIDAGE** **P30 | P31**  
PROTECTIONS D'ANGLES p30 | p31



## Espace extérieur

---

PROTECTION  
PROPRETÉ  
AMÉNAGEMENT  
GUIDAGE

---



Protéger et baliser les espaces extérieurs et organiser les différents flux en créant de zones dédiées et sécurisées.



## POTELETS INOX Toscane et Andria

### SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

#### FIXATION

À sceller  
Sur platine

#### OPTIONS

Amovible clé triangle  
Amovible clé ergot\*  
(voir page suivante)

#### MATIÈRE

Inox 316L - 304L

#### DIAMÈTRE

Ø 60 à Ø 254 mm

#### HAUTEUR

750 à 1500 mm  
Hors tout





BANDE RÉFLÉCHISSANTE



BANDE MICROBILLÉE



*bouchon bombé*



TOSCANE

*bouchon plat*



ANDRIA



FIXATION SUR PLATINE



VERSION ANTI-BÉLIER  
TÊTE AVEC TIGE POUR  
REPLISSAGE BÉTON

## Options | AMOVIBILITÉ



Amovible,  
clé ergot



Amovible,  
clé triangle



### BORNE ACIER de quai

Borne pour rampe de quai en acier galvanisé, hauteur totale 2000 mm, avec bande noire sur fond jaune sur une hauteur de 1500 mm. Remplissage béton.

#### SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

**FIXATION**

À sceller

**MATIÈRE**

Acier peint

**DIAMÈTRE**

Ø 323 mm

**HAUTEUR**

2500 mm hors tout





**PROTECTION INOX**  
**Candélabre**

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

**FIXATION**

À sceller

**MATIÈRE**

Inox 304L et 316L

**DIAMÈTRE**

Ø 48 mm

**HAUTEUR**

870 mm hors tout



**PROTECTION INOX**  
**ET ACIER GALVANISÉ**  
**Épingle**

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

**FIXATION**

À sceller

**MATIÈRE**

Acier galvanisé

**FINITIONS**

Thermolaqué,  
RAL au choix



**DIAMÈTRES**

Ø 48 / Ø 60 mm

**HAUTEUR**

930 mm hors tout



**PROTECTION**  
**ACIER GALVANISÉ**  
**Candélabre**

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

**FIXATION**

À sceller

**MATIÈRE**

Acier galvanisé

**FINITIONS**

Thermolaqué,  
RAL au choix



**DIAMÈTRE**

Ø 60 mm

**HAUTEUR**

859 mm hors tout





**CORBEILLE Triangle**

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

**FIXATION**  
sur platine  
**MATIÈRE**  
Inox 316L  
**FINITION**  
Brossé  
**DIAMÈTRE**  
Ø 48 mm  
**HAUTEUR**  
870 mm hors tout



**CORBEILLE Polygone**

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

**FIXATION**  
À spiter  
**MATIÈRE**  
Inox 304L et 316L  
**ENCOMBREMENT**  
457 x 404 mm  
**HAUTEUR**  
803 mm



**CENDRIER INOX**

Tête amovible par serrure triangle de 8 mm. Robuste, ce cendrier peut être partiellement rempli de béton pour assurer sa résistance.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

MURAL

**FIXATION**  
Scellement chimique, Ancrage M10.  
**CAPACITÉ**  
1000 mégots  
2L  
**MATIÈRE**  
Inox 316L  
**OPTION**  
Gravure logo  
**DIAMÈTRE**  
Ø 114 mm  
**HAUTEUR**  
420 mm

SUR PIED

**FIXATION**  
À sceller  
**MATIÈRE**  
Inox 316L  
**CAPACITÉ**  
1500 mégots  
3L  
**OPTION**  
Colerette de finition  
Gravure logo  
**DIAMÈTRE**  
Ø 114 mm  
**HAUTEUR**  
1500 mm hors tout




**CORBEILLE Toscane**

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

**FIXATIONS**  
sur platine  
ou à sceller

**MATIÈRE**  
Inox 304L et 316L

**HAUTEUR**  
1280 mm



**CORBEILLE Tri selectif**

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

**FIXATION**  
sur platine

**MATIÈRE**  
Acier galvanisé thermolaqué

**HAUTEUR**  
990 mm

L'aménagement extérieur est un élément clé pour attirer les clients et améliorer leur expérience d'achat. Cela comprend des éléments tels que les espaces de stationnement, la signalisation, les aires de repos et les zones de chargement et déchargement.



## PARC VÉLOS

### SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

#### DIMENSIONS

2360 X 4600 mm

#### FIXATION

Au sol par 6 poteaux sur platines inox réglables

#### DIAMÈTRE

Structure tubulaire Ø 60,3 mm

#### MATIÈRE

Acier galva thermolaqué



Toiture en panneau composite 4mm Dibond

## RACK À VÉLOS EN ACIER GALVA THERMOLAQUÉ

Dimensions : L. 2000 mm comprenant 3 arceaux D48 mm (capacité 6 vélos)

#### FINITION

Pour galva thermolaqué RAL au choix



## ARCEAU VÉLO

### Andria

#### SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

#### FIXATIONS

À sceller, sur platine

#### MATIÈRE

Inox 304L et 316L, acier galva thermolaqué

#### DIAMÈTRE

Ø 48 mm


#### FINITIONS

Pour galva thermolaqué RAL au choix



#### HAUTEUR

1200 mm



## ARCEAU VÉLO Toscane

### SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

#### FIXATIONS

À sceller, sur platine

#### MATIÈRES

Inox 304L et 316L, acier galva thermolaqué

#### DIAMÈTRE

Ø 48 mm

#### FINITIONS

Pour galva thermolaqué RAL au choix



#### HAUTEUR

1200 mm

## ARCEAU VÉLO

### Noréa

#### SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

#### FIXATIONS

À sceller, sur platine

#### MATIÈRES

Inox 304L et 316L, acier galva thermolaqué

#### DIAMÈTRE

Ø 48 mm

#### FINITION

Pour galva thermolaqué RAL au choix



#### HAUTEUR

1200 mm

#### OPTION

Plaque vélo (autocollant ou découpe)





### ARCEAU VÉLO VAE

Arceau vélo avec deux boîtiers de recharge électrique pour VAE, prises étanches IP55 fournies.

#### SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

##### FIXATIONS

À sceller, sur platine

##### MATIÈRE

Inox 316L

##### FINITION


Inbox brossé

##### DIAMÈTRE

Anneau en tube de Ø 38 mm et poteau de Ø 104 mm.

##### HAUTEUR

1000 mm hors sol.



### ARCEAU DE PROTECTION Simple

#### SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

##### FIXATION

À sceller ou sur platine

##### MATIÈRE

Acier galva brut ou thermolaqué

##### DIAMÈTRE

Ø 60 mm

##### HAUTEURS

1200 mm hors tout

##### LARGEURS

1000, 1500, 2000 mm

##### FINITIONS

Brut ou thermolaqué RAL au choix



### SUPPORT TROTTINETTES

#### SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

##### FIXATIONS

À sceller, sur platine ou mural

##### MATIÈRE

Inox 304L et 316L

##### FINITIONS

Structure en inox brossé

##### DIAMÈTRE

Ø 48 mm Avec 5 anneaux de verrouillage pour trottinette.

##### HAUTEUR

950 mm



### ARCEAU DE PROTECTION Renforcé

#### SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

##### FIXATIONS

À sceller ou sur platine

##### MATIÈRE

Acier galva

##### DIAMÈTRE

Ø 60 mm

##### HAUTEUR


1200 mm hors tout

##### LARGEURS

1000, 1500, 2000 mm

##### FINITIONS

Acier galvanisé brut ou thermolaqué RAL au choix





### BOÎTE À LETTRES

Boîte à lettres fixe  
Anti-vandalisme  
Logo personnalisé sur arceau

#### SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

##### FIXATION

À sceller

##### MATIÈRE

Inox 316L

##### FINITION

Inox brossé, ne nécessitant aucun entretien.

##### OPTION

Logo personnalisé sur arceau

##### DIAMÈTRE

Ø 60,3 mm

##### HAUTEUR

1425 mm hors tout



### PARC À CHARIOTS

#### SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

##### FIXATIONS

À sceller, sur platine

##### MATIÈRE

Inox 316L

##### FINITION

Inox brossé

##### DIMENSIONS

Selon plan fourni



### PARC ET ABRI À CHARIOTS MODULABLES

Nos parcs et abris à chariots modulables et modulaires sont conçus pour être adaptés à vos besoins, offrant une flexibilité maximale.

#### SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

##### FIXATIONS

À sceller, sur platine

##### MATIÈRE

Structure en inox ou acier galvanisé thermolaqué

##### HABILLAGE

Côtés et toit en verre trempé ou panneaux ajourés en acier galvanisé thermolaqué.



Sécuriser les accès et guider le trafic, voici les deux points principaux pour une bonne maîtrise du parcours de la clientèle.



## CLOUS PODODACTILES

### SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

**FIXATION**  
scellement chimique

**MATIÈRE**  
Inox 316L- 304L

**DIAMÈTRE**  
Ø 25 mm

**FINITIONS**  
Brut ou noir

**OPTION**  
Gabarit de perçage



## GARDE CORPS de quai en kit

### SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

**FIXATION**  
Sur platine  
4 fixations M10

**MATIÈRE**  
Inox 316L

**FINITION**  
Inox brossé, ne nécessitant aucun entretien.

**DIAMÈTRE**  
Ø 48 mm

**DIMENSIONS**  
Hauteur 1020 mm  
Largeur 2500 mm



## BARRIÈRE DE GUIDAGE Double lisse en kit

Pour une utilisation intérieure et extérieure.

### SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

**FIXATIONS**  
À sceller ou sur platine

**MATIÈRE**  
Inox 316L- 304L

**DIAMÈTRES**  
Montants Ø 48 mm  
Lisse Ø 38 mm

## CLOUS DE VOIRIE

### SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

**FIXATION**  
scellement chimique

**MATIÈRES**  
304L - 316L, Laiton

**DIAMÈTRES**  
80, 100, 120, 150, 200 mm

**FINITIONS**  
Brossé, brillant, strié

**OPTIONS**  
Gravure, microbillage, PMR



Logo pmr



Laiton brossé



Inox brossé



Inox strié



Gravure logo vélo





## Espace Intérieur

---

PROTECTIONS  
ANTI-CHOCS

GUIDAGE

---



Pratique, sûr et en cohérence avec les usages du public, l'aménagement intérieur s'inscrit dans une volonté d'améliorer l'expérience de la clientèle.



## MINI BORNE Toscane

Découpe Laser garantissant l'absence de bavure pour une finition premium.

### SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

**FIXATION**  
À sceller,  
remplissage béton

**MATIÈRE**  
Inox 316L - 304L

**DIAMÈTRE**  
Ø 114 mm

**HAUTEUR**  
450 mm hors tout



## MINI BORNE SUR PLATINE Toscane

Découpe Laser garantissant l'absence de bavure pour une finition premium. Cache écrou.


### SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

**FIXATION**  
sur platine

**MATIÈRE**  
Inox 316L - 304L

**DIAMÈTRE**  
Ø 114 mm

**HAUTEUR**  
300 mm  
hors tout





**PROTECTION**  
**Zone de stockage**

Chambres froides, réserves,  
espace logistique...

**SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES**

**FIXATION**

Au sol, cachées pour faciliter  
l'entretien et assurer une grande  
résistance.

**MATIÈRES**

Bois ou acier galva brut.

**CONFIGURATION**

Ligne continue ou éléments séparés.  
Répartition des charges assurée par  
les pieds et pièces d'angles.

**ASSEMBLAGE**

Rapide et facile grâce  
au principe de glissières.



Glissière pare-choc



Cornière



**PROTECTIONS Tubulaires**

**SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES**

**FIXATIONS**

Cachées. Pieds déportés pour une résistance  
optimale et un rendu élégant.

**MATIÈRE**

Inox 304L

**DIAMÈTRES**

Ø 40 mm ou Ø 30X40 mm



ÉQUERRE



**PROTECTIONS d'angles**

Protections angles de murs, angles de mobiliers, poteaux, passages de portes, délimitation des zones dangereuses.

**SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES**

**FIXATION**  
Fixations au sol, cachées pour faciliter l'entretien et assurer une grande résistance.

**MATIÈRE**  
Inox 304L

**FINITION**  
Brossé



**ARCEAU DE PROTECTION INOX**

Fixation au sol trépied assurant une grande résistance

**DIMENSIONS**  
Hauteur 150 mm à fixer sol.



**TUILE DE PROTECTION D'ANGLES**

En demi lune. 2 hauteurs différentes

**DIMENSIONS**  
Hauteur 350 et 550 mm à fixer au sol.



**BORNE INOX DE PROTECTION**

Pour passages de portes ou angles. Platine cachée assurant une grande résistance aux chocs. 2 hauteurs différentes.

**DIMENSIONS**  
Hauteur 450 et 750 mm.



CATALOGUE  
GÉNÉRAL  
2023

